



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.02 2016р.

№ 05.03.02-071/2769

Технічні умови ТУ У 20.1-19245402-003:2014 Добриво рідке композиційне «Добродій-цинк-мідь»

(об'єкта експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код за ДКПП: 20.15.30

(код за ДКПП, артикул)

Нормативно-технічна документація на серійне виробництво добрива рідкого композиційного «Добродій-цинк-мідь»

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ МП «МБР», Україна, 04214, м. Київ, Оболонський проспект, 34, кв. 121; тел./факс: 044-490-95-34, код ЄДРПОУ: 19245402

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ МП «МБР», Україна, 04214, м. Київ, Оболонський проспект, 34, кв. 121; тел./факс: 044-490-95-34, код ЄДРПОУ: 19245402

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Технічні умови ТУ У 20.1-19245402-003:2014 Добриво рідке композиційне «Добродій-цинк-мідь» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений)

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 20.1-19245402-003:2014 Добриво рідке композиційне «Добродій-цинк-мідь»

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи пестицидів та агрохімікатів

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601, тел.:
253-94-84, 559-29-88

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.02 2016р.

№ 05.03.02-071/2769

Технічні умови ТУ У 20.1-19245402-003:2014 Добриво рідке композиційне «Добродій-цинк-мідь»
(об'єкта експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код за ДКПП: 20.15.30

(код за ДКПП, артикул)

Нормативно-технічна документація на серійне виробництво добрива рідкого композиційного «Добродій-цинк-мідь»

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ МП «МБР», Україна, 04214, м. Київ, Оболонський проспект, 34, кв. 121; тел./факс: 044-490-95-34,
код ЄДРПОУ: 19245402

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ МП «МБР», Україна, 04214, м. Київ, Оболонський проспект, 34, кв. 121; тел./факс: 044-490-95-34,
код ЄДРПОУ: 19245402

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Технічні умови ТУ У 20.1-19245402-003:2014 Добриво рідке композиційне «Добродій-цинк-мідь» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений)

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 20.1-19245402-003:2014 Добриво рідке композиційне «Добродій-цинк-мідь»

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи пестицидів та агрохімікатів

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601, тел.:
253-94-84, 559-29-88

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.02 2016р.

№ 05.03.02-071 2740

Технічні умови ТУ У 20.1-19245402-002:2014 Добриво рідке композиційне «Добродій-бор»

(об'єкта експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код за ДКПП: 20.15.30

(код за ДКПП, артикул)

Нормативно-технічна документація на серійне виробництво добрива рідкого композиційного «Добродій-бор»

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ МП «МБР», Україна, 04214, м. Київ, Оболонський проспект, 34, кв. 121; тел./факс: 044-490-95-34,
код ЄДРПОУ: 19245402

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ МП «МБР», Україна, 04214, м. Київ, Оболонський проспект, 34, кв. 121; тел./факс: 044-490-95-34,
код ЄДРПОУ: 19245402

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Технічні умови ТУ У 20.1-19245402-002:2014 Добриво рідке композиційне «Добродій-бор» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений)

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 20.1-19245402-002:2014 Добриво рідке композиційне «Добродій-бор»

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи пестицидів та агрохімікатів

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601, тел.:
253-94-84, 559-29-88

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. головного державного
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" "11" 2015 р.

№ 05.03.02-07/ 52219

Зміна № 1 до ТУ У 24.1-19245402-001:2009 "Добриво рідке органо-мінеральне" "Добродій"

(об'єкт експертизи)

Код ДКПП: 20.15.30

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

виробництво добрива рідкого органо-мінерального "Добродій"

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ МП "МБР", Україна, м. Київ, Оболонський проспект, 34, кв. 121, тел: (044) 490-95-34, код: 19245402

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ МП "МБР", Україна, м. Київ, Оболонський проспект, 34, кв. 121, тел: (044) 490-95-34, код: 19245402

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Зміна № 1 до ТУ У 24.1-19245402-001:2009 "Добриво рідке органо-мінеральне" "Добродій"" відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений).

Висновок дійсний впродовж терміну дії нормативної документації - ТУ У 24.1-19245402-001:2009 "Добриво рідке органо-мінеральне" "Добродій"

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи пестицидів та агрохімікатів при Головному державному санітарному лікарєві України

м. Київ, вул. Грушевського, 7
тел. 253-94-84

Протокол експертизи

№ 10 від 28.10.2015 р.

Голова Комісії, академік
НАН та АМН України,
професор

Кундієв Ю.І.

Заступник Голови Комісії,
член-кор. АМН України,
професор

Бардов В.Г.

Заступник Голови
Комісії, член-кор.
НАМН України,
професор

Проданчук М.Г.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.02 2016р.

№ 05.03.02-071/2790

Технічні умови ТУ У 20.1-19245402-002:2014 Добриво рідке композиційне «Добродій-бор»

(об'єкта експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код за ДКПП: 20.15.30

(код за ДКПП, артикул)

Нормативно-технічна документація на серійне виробництво добрива рідкого композиційного «Добродій-бор»

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ МП «МБР», Україна, 04214, м. Київ, Оболонський проспект, 34, кв. 121; тел./факс: 044-490-95-34, код ЄДРПОУ: 19245402

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ МП «МБР», Україна, 04214, м. Київ, Оболонський проспект, 34, кв. 121; тел./факс: 044-490-95-34, код ЄДРПОУ: 19245402

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Технічні умови ТУ У 20.1-19245402-002:2014 Добриво рідке композиційне «Добродій-бор» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений)

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 20.1-19245402-002:2014 Добриво рідке композиційне «Добродій-бор»

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи пестицидів та агрохімікатів

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601, тел.:
253-94-84, 559-29-88

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)